

## Liste des mots clés - Fourrages

(16/05/2015)

### **a**beille

Acremonium  
Acremonium coenophialum  
Acyrtosiphon pisum  
affouragement en vert  
aflatoxine  
Afrique  
Afrique de l'ouest  
Afrique du Nord  
agneau de boucherie  
agriculture  
agriculture biologique  
agriculture durable  
agroécologie  
agrostis  
aide à la décision  
Ain  
Algérie  
aliment concentré  
Allemagne  
Alopecurus pratensis  
Alpes  
Alsace  
aluminium  
Amazonie  
amélioration pastorale  
amélioration variétale  
aménagement du territoire  
amendement basique calcique  
Amérique du Nord  
Amérique du Sud  
ammoniac  
analyse économique  
analyse énergétique  
analyse statistique  
andosol  
Andropogon chinensis  
Andropogon gayanus  
Andropogon schirensis  
anthracnose  
Antilles  
appellation d'origine  
appellation d'origine  
appétibilité  
approche anthropologique  
approche nationale  
approche physiologique  
aptitude à l'association  
Aquitaine  
arbre fourrager  
Ardèche  
Ardenn  
Ardenne belge  
Ardennes  
Argyrocystis battandieri M.  
Ariège  
arrière-effet  
Artois  
Arvicola terrestris

Asie  
aspect économique  
Aspergillus  
Aspergillus flavus  
association végétale  
asulam  
Atriplex halimus  
Aube  
Aude  
Australie  
automne  
autonomie  
Auvergne  
Avena sativa  
Aveyron  
aviculture  
avifaune  
avoine  
azote  
azote minéral  
azote nitrique  
azote organique  
azote total

### **b**assin versant

Bavière  
Belgique  
Bénin  
bersim  
betterave fourragère  
bien-être animal  
bilan d'azote  
bilan hydrique  
bilan minéral  
biocarburant  
biodiversité  
bioindicateur  
biomasse  
biotechnologie  
blé  
bore  
boulbène  
Bourgogne  
bovin  
bovin allaitant  
bovin d'élevage  
bovin de boucherie  
bovin laitier  
Bracharia ruziziensis  
Brachiaria mutica  
Brachiaria spp.  
Brésil  
Bretagne  
bromadiolone  
brome  
Bromus carinatus  
Bromus catharticus  
Bromus erectus  
Bromus sitchensis  
Bulgarie  
Burkina-Faso  
Buxus sempervirens

### **C**alcium

Calluna vulgaris  
Calvados  
Calycotome spinosa  
camélidé  
campagnol  
campagnol terrestre  
Canada  
Cantal  
caprin  
carbone  
carence minérale  
Carex  
Catalogue variétal  
CEE  
Centre  
céréale immature  
céréales  
Chamaecytisus albidus  
Champagne crayeuse  
Champagne-Ardenne  
champignon phyto-pathogène  
changement climatique  
chantier de récolte  
Charente  
chargement  
chargement animal  
chevalier gambette  
chèvre  
chicorée  
chien  
chiendent  
chlore  
Chloris gayana  
chou  
Cichorium intybus  
Claviceps paspali  
climat méditerranéen  
Clostridium tyrobutyricum  
Colletotrichum trifolii  
colza  
compétition  
complémentation  
comportement alimentaire  
comportement animal  
composante du rendement  
composé volatil  
composition biochimique  
composition chimique  
composition chimique de la plante  
composition chimique du fourrage  
composition fonctionnelle  
Composition minérale  
composition morphologique  
compost  
concertation  
conditionnement  
Conditionnement du fourrage  
conservateur  
conservation de la récolte

conservation des ressources  
génétiques  
contrôle  
coronille  
Corse  
Côte d'Ivoire  
Côtes-d'Armor  
courbe de croissance  
couvert arboré  
couverture végétale  
croissance  
croissance animale  
croissance pondérale  
croissance végétale  
crucifère  
cuivre  
cultivar  
culture dérobée  
culture fourragère  
culture mixte  
cycle végétatif  
Cytisus scoparius  
**d**actyle  
Dactylis glomerata  
Danemark  
date de semis  
déchet industriel  
dégât  
dégradation de parcours  
déjections  
déprédateur  
déprimage  
désherbage  
déshydratation  
Desmodium  
Desmodium incanum  
Deux-Sèvres  
développement agricole  
développement rural  
diagnostic  
Dichanthium aristatum  
dicotylédones  
digestibilité  
Digitaria  
Digitaria decumbens  
Digitaria swazilandensis  
dioxyde de carbone  
Ditylenchus dipsaci  
diversité régionale  
Dolique  
dose de semis  
Doubs  
drainage agricole  
Drôme  
dynamique de la végétation  
**e**au  
eau du sol  
eau usée  
eau usée traitée  
écologie  
économie

Ecosse  
efficacité  
efficacité alimentaire  
efficacité de l'azote  
efficacité des engrais  
éléments minéraux  
élevage extensif  
élevage mixte  
Elymus repens  
endophyte  
énergie  
engrais minéral  
engrais organique  
enquête  
enrubannage  
enseignement  
ensilage  
environnement  
épandage  
Epickhloe typhina  
épidémiologie  
équidé  
ergotisme  
érosion hydrique  
Espagne  
espèce fourragère  
espèce ligneuse  
Etats-Unis  
été  
étude économique  
Europe  
Europe de l'Ouest  
évapotranspiration réelle  
évolution  
évolution sociale  
expérimentation  
expérimentation longue  
durée  
exploitation agricole  
extensification  
**f**acteur climat  
facteur édaphique  
facteur limitant  
facteur milieu  
faune lombricienne  
faune sauvage  
fermentation  
fertilisation  
fertilisation azotée  
fertilisation minérale  
fertilisation organique  
fertilisation phosphatée  
fertilisation potassique  
fertilisation raisonnée  
fertilité du sol  
Festuca arundinacea  
Festuca glaucescens  
Festuca paniculata  
Festulolium  
fétuque  
fétuque des prés

fétuque élevée  
fétuque ovine  
fétuque rouge  
fétuque spadicée  
feu provoqué  
féverole  
film plastique  
Finistère  
Finlande  
fixation symbiotique de l'azote  
fléole  
foin  
fonctionnement d'exploitation  
forêt  
forêt méditerranéenne  
Forez  
fougère aigle  
fourrage  
fourrage deshydraté  
fraction azotée  
France  
Franche-Comté  
friche  
fromage  
fumier  
Fusarium  
**g**arrigue  
gaz à effet de serre  
gazon  
genêt purgatif  
génomique  
géopolitique  
gestion de l'azote  
gestion des parcours  
gestion des prairies  
gestion du pâturage  
gestion du territoire  
gestion du troupeau  
gestion sylvo-pastorale  
globalisation  
glucosinolates  
Glycine  
glyphosate  
graminée  
Grande-Bretagne  
Guadeloupe  
Guyane  
**h**aie  
haricot à rame  
haricot d'Espagne  
hauteur d'herbe  
Hedysarum  
Hedysarum coronarium  
Hedysarum flexuosum  
herbomètre  
Heterodera avenae  
hétérogénéité spatiale  
histoire  
hiver  
houlque laineuse  
hybridation interspécifique

Hydrocarbures Aromatiques  
Polycycliques  
hydromorphie  
identification variétale  
**I**le de France  
Ille-et-Vilaine  
in sacco  
in vitro  
Inde  
indicateur biologique  
indice foliaire  
Indre  
ingestibilité  
ingestion  
injection de lisier  
innovation  
inoculation des semences  
insecte  
intensification  
interaction génotype x milieu  
interaction génotype x mode  
d'exploitation  
inventaire botanique  
Irlande  
irrigation  
Italie  
**J**achère  
jours disponibles  
Juniperus communis  
Jura  
jus de rumen  
**K**ikuyu  
**L**a Réunion  
lande  
Languedoc-Roussillon  
légumineuse  
lessivage  
Leucoena leucocephala  
Limousin  
lin  
lisier  
Listeria monocytogenes  
logiciel  
Loire-Atlantique  
Lolium multiflorum  
Lolium perenne  
Lolium spp.  
longévité  
Lorraine  
lotier  
Lotus  
Lotus corniculatus  
Lotus japonicus  
loup  
Lozère  
lumière solaire  
lupin  
lupin blanc  
lutte raisonnée  
Luxembourg

luzerne  
luzerne annuelle  
luzerne déshydratée  
lysimètre  
**M**achinisme agricole  
Macroptilium  
Macroptilium  
atropurpureum  
Maghreb  
magnésium  
Maine-et-Loire  
maïs  
maïs fourrage  
manganèse  
marais  
Maroc  
marqueur moléculaire  
Massif Central  
matière organique  
mauvaise herbe  
Medicago  
Medicago arborea  
Medicago citrina  
Medicago sativa  
Medicago spp. annuelles  
Medicago strasseri  
Medicago truncatula  
mélange fourrager  
mesure agri-  
environnementale  
métabolite secondaire  
météorisation  
météorologie  
méthane  
méthode  
méthode d'estimation  
Mexique  
micro-organisme  
Microtus arvalis  
Midi-Pyrénées  
mise à l'herbe  
mode d'exploitation  
modèle de croissance  
modélisation  
Moha  
monoculture de maïs  
montagne  
morphogénèse  
Moselle  
moyenne montagne  
multifonctionnalité  
multifonctionnalité des  
prairies  
mycotoxine  
myrtille  
**N**ardus stricta  
nématode  
nitrate  
Nord  
Nord-Pas-de-Calais  
Normandie

Nouvelle-Zélande  
nutrition  
nutrition azotée  
nutrition de la plante  
nutrition phosphatée  
nutrition potassique  
**O**iseau  
oligo-éléments  
Onobrychis viciaefolia  
Onobrychis viciifolia  
organe de réserve  
orge  
Ornithopus compressus  
ovin  
**P**aille  
palladium  
Pangola  
Panicum maximum  
parasitisme  
parc naturel  
parc régional  
parcellaire  
parcours  
Paspalum spp.  
pastoralisme  
pathologie animale  
pâturage  
pâturage continu  
pâturage de montagne  
pâturage de printemps  
pâturage en forêt  
pâturage en rotation  
pâturage extensif  
pâturage intensif  
pâturage libre  
pâturage mixte  
pâturage rationné  
pâturage simplifié  
pâturage tournant  
pâturin des prés  
Pays-Bas  
Pays-de-la-Loire  
paysage  
Pennisetum clandestinum  
Pennisetum spp.  
Perdix perdix  
pérennité  
Pérou  
pertes  
pesticide  
phacélie  
Phalaris tuberosa  
Phleum alpinum  
phosphore  
phosphore organique  
Phosphorus  
physiologie végétale  
physionomie prairiale  
phytopathologie  
phytosociologie  
piétinement

Pinus sylvestris L.  
 Pistacia lentiscus  
 Pisum sativum  
 plaine  
 plante énergétique  
 plante entière  
 plante ligneuse  
 plante oléagineuse  
 plante protéagineuse  
 Plateau Lorrain  
 platine  
 Poa pratensis  
 pois  
 pois fourrager  
 Poitou-Charentes  
 politique agricole  
 politique régionale  
 pollinisation  
 pollution de l'air  
 pollution de l'eau  
 Pologne  
 population agricole  
 population de pays  
 population naturelle  
 porcin  
 portance  
 Portugal  
 potassium  
 potentialité de production  
 potentiel agroclimatique  
 potentiel pédoclimatique  
 prairie  
 prairie artificielle  
 prairie de fauche  
 prairie de longue durée  
 prairie de montagne  
 prairie humide  
 prairie permanente  
 prairie temporaire  
 pratiques d'exploitation des prairies  
 pratiques de gestion des prairies  
 pratiques des agriculteurs  
 Préalpes  
 Préfanage  
 prévision  
 printemps  
 production agricole  
 production animale  
 production céréalière  
 production de matière sèche  
 production de semences  
 production de viande  
 production fourragère  
 production fromagère  
 production laitière  
 production végétale  
 progrès génétique  
 prophylaxie  
 prospection génétique  
 protéine  
 protéines de réserve  
 protoxyde d'azote  
 Provence  
 Provence-Alpes-Côte d'Azur  
 Pteridium aquilinum  
 Puccinia coronata  
 puceron  
 puceron du pois  
 Puy-de-Dôme  
 Pyrénées  
 Pyrénées-Atlantiques  
**Q**TL  
 qualité de l'eau  
 qualité des produits  
 qualité du lait  
 qualité organoleptique  
 quantité ingérée  
 Québec  
 quenouille  
 Quercus coccifera  
**R**ace bovine  
 race bovine mixte  
 race chevaline pur-sang  
 race mixte  
 Ranunculus spp.  
 Rapport C/N  
 rapport feuille/tige  
 ration alimentaire  
 ration de base  
 ray-grass  
 ray-grass anglais  
 ray-grass d'Italie  
 ray-grass d'Italie  
 ray-grass hybride  
 recherche  
 recherche scientifique  
 référence technique  
 réflexion prospective  
 refus alimentaire  
 réglementation  
 renoncule  
 répartition des espèces  
 répartition spatiale  
 représentation sociale  
 résistance à la sécheresse  
 résistance au froid  
 résistance aux maladies  
 résistance variétale  
 ressources fourragères  
 ressources génétiques  
 ressources hydrologiques  
 restitutions  
 retournement du couvert végétal  
 Rf  
 RFA  
 Rhône-Alpes  
 richesse spécifique  
 rotation culturale  
 rouille  
 Roumanie  
 Roussillon  
 ruissellement  
 rumex  
 Rumex obtusifolius  
 Russie  
 rythme de coupe  
 rythme de végétation  
**S**-méthylcystéinesulfoxyde  
 Sahara  
 Sahel  
 sainfoin  
 saisie des données  
 Santé  
 Saône-et-Loire  
 saponine  
 sarment  
 savane  
 Savoie  
 Schizachyrium sanguineum  
 Sclerotinia trifoliorum  
 Scorpiurus  
 séchage  
 séchage en grange  
 sécheresse  
 secteur agroindustriel  
 sécurité fourragère  
 sédentarisation  
 seigle  
 sélection  
 sélection variétale  
 Sélénium  
 semence fourragère  
 semis  
 semis direct  
 semis sous couvert  
 Sénégal  
 sénescence  
 sensibilité variétale  
 services écosystémiques  
 services rendus par les prairies  
 Setaria anceps  
 Silphium perfoliatum  
 simulation  
 sociologie  
 sodium  
 soja  
 sol  
 sol limoneux  
 somme de températures  
 sorgho  
 sorgho fourrager  
 soufre  
 souplesse d'exploitation  
 spectrométrie proche infrarouge  
 Sporobolus indicus  
 sporulation  
 stade de récolte  
 steppe  
 stock sur pied

stockage  
stockage du carbone  
stress salin  
strongylose  
strongyloses  
structure de la végétation  
Stylosanthes  
Stylosanthes hamata  
Sud-Ouest  
sudangrass  
Suède  
Suisse  
suivi d'exploitation  
suivi de pâturage  
sulla  
supplémentation  
surface foliaire  
surface fourragère  
sursemis  
Syrie  
système d'élevage  
système d'élevage extensif  
système d'exploitation  
système de culture  
système de pâturage  
système de production  
système d'élevage  
système fourrager  
système herbager  
système racinaire  
système viticole  
systèmes de production  
**t**allage  
Talpa europaea  
tanin  
Tarn  
taupe  
taurillon  
technique culturale  
technique d'alimentation  
technique de pâturage  
télé-détection par satellite  
température  
température du sol  
test de résistance  
Tetrax tetrax  
tourisme  
tournesol  
tourteau  
toxicité  
Trachypogon  
traitement alcalin  
traitement des pailles  
traitement technologique  
trajectoire d'évolution  
transhumance  
travail  
travail du sol  
trèfle blanc  
trèfle d'Alexandrie  
trèfle incarnat

trèfle souterrain  
trèfle violet  
trésorerie fourragère  
Trifolium alexandrinum  
Trifolium alpinum  
Trifolium fragiferum  
Trifolium hybridum  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Trifolium resupinatum  
Trifolium spp.  
Trifolium subterraneum  
Tringa totanus  
triticale  
Tunisie  
typologie  
typologie d'exploitations  
typologie de la  
végétation  
typologie des prairies  
**U**rée  
Urochloa ruziziensis  
Uruguay  
USA  
**V**accinium sp.  
vache allaitante  
vache laitière  
valeur alimentaire  
valeur azotée  
valeur d'usage des  
prairies  
valeur énergétique  
valeur nutritive  
valeur pastorale  
valeur protéique  
Vanellus vanellus  
vanneau huppé  
variabilité génétique  
variabilité interspécifique  
variabilité intraspécifique  
variations interannuelles  
variations saisonnières  
végétation  
Vendée  
Vénézuéla  
vesce  
Vicia ervilia  
Vicia narbonensis  
Vicia sativa  
Vicia villosa  
Vienne  
Vietnam  
Vigna sinensis  
Vigna unguiculata  
vitesse de croissance  
Vosges  
vulpin des prés  
**X**anthomonas  
**Z**inc  
zone aride

zone humide  
zone méditerranéenne  
zone périurbaine  
zone semi-aride  
zone sub-humide  
zone tempérée  
zone tropicale